

# Gräfning och Sprängnings-tabeller, A Klevvadgraven

Afstånd i fot från föregående stempel	Grafvens djup i fot	Grafvens			Anmärkningar
		Bredd i fot	Öfne bottens bredd i fot	Bottens bredd i fot	
Wid pålen № 1.					
" 2. —	137	1,5	9,5	5,0	Rensning, Widning åt högra sidan (Östra sidan)
" 3. —	44	1,7	10,1	"	Nygräfning börjas tänka 6 fot nedan pålen
" 4. —	50,5	2,5	12,5	"	Bäcken korsas strax ofvan pålen
" 5. —	50,5	4,0	17,6	"	Bäckens östra sida bortgrävdes
" 6. —	33,7	5,4	21,2	"	" " " "
" 7. —	18,5	7,8	19,9	10,0	Botten skall ligga 9 fot under fixpunkten i grannskäpet af gårdes gården / I berg är sidalutningen 6 fot på 6 fot höjd, högra sidan måste sprängningen.
" 8. —	40,4	13,3	(11)	"	Schaktning venstra sidan, sprängning mest åt högra sidan, se Sectionsritningen
" 9. —	98,8	8,0	29,0	5,0	Schaktning åt venstra sidan
" 10. —	33,7	6,35	24,0	"	" " båda sidorna
" 11. —	57,3	-	-	"	" " högra sidan
" 12. —	67,4	"	"	"	" " " "
" 13. —	148,0	6,55	24,6	"	" " venstra "
" 14. —	33,7	6,50	"	"	nästan nygräfning för att undra berghuden
" 15. —	33,7	6,4	24,2	"	Schaktning venstra sidan
" 16. —	67,4	6,8	29,0	"	" båda sidorna
" 17. —	33,7	6,4	24,0	"	" " " " ena sidan ligg = centrala sidan
" 18. —	20,2	10,5	(18,00)	10,00	Se Sectionsritningen, sprängning förenligast åt
" 19. —	18,5	8,1	(25,0)	"	Botten 9,75 fot under Fixpunkten (Vester ut) Z
" 20. —	17,0	7,7	24,00	"	Widning åt båda sidorna
" 21. —	27,0	7,2	20,6	5,0	" " " " "
" 22. —	101,0	8,1	29,3	"	" " " "
" 23. —	101,0	7,9	28,7	"	" " " "
" 23 a	101,0	"	"	"	" " " "
	1263,5				